

Филиал казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики  
«Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
«Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  
(Филиал Республиканского СРЦН «Глазовский ДДИ»)

Драгунова ул., 76 д., Глазов г.,  
Удмуртская Республика, 427629  
тел./факс: (34141) 3-71-50  
E-mail: [social38@minsoc18.ru](mailto:social38@minsoc18.ru), <http://glddi.ru>  
ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/183201001

«Лябвизьемпинальёслы Глазкарьсьнылпи интернат-юрт»  
«Быдэвуымтэостымерлык йбназаньяэлькун центр»  
Удмурт Элькунсьмерлыкюрттоссеёнь казна ужьюртлэнфилиалэз  
(«Глазкарьсь НИЮ»  
Элькун БВМЙЦ филиалэз)

Драгунова ур., 76-ти юрт., Глазкар к.,  
Удмурт Элькун, 427629  
тел./факс: (34141) 3-71-50  
E-mail: [social38@minsoc18.ru](mailto:social38@minsoc18.ru), <http://glddi.ru>  
ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/183201001

### Отчет об эффективности деятельности учреждения, его руководителя за 2023 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение за отчетный период	Источник информации о значении показателя
Количество лиц, обслуженных в социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних: всего из них: -стационарная форма: -иные формы	чел	109	Специалисты по социальной работе
Процент несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи	%	0	Специалисты по социальной работе
Процент потребителей, удовлетворенных качеством социальных услуг	%	100%	Специалисты по социальной работе.

### АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

1. Филиал Республиканского СРЦН «Глазовский ДДИ» (далее – филиал) основан в ноябре 1971 года. В настоящее время в филиале работают 178 сотрудников: медицинские и социальные работники, педагоги, санитарки, работники пищеблока и хозяйственной службы.

Всю полноту ответственности за организацию работы по охране труда несет работодатель. В целях обеспечения организации работы по охране труда в филиале введена должность специалиста по охране труда.

В 2023г. несчастных случаев на производстве не было. Несчастных случаев с получателями социальных услуг нет.

В филиале ведется эффективная работа по профилактике, а именно:

- оперативный контроль. Периодическая проверка состояния охраны труда, которая проводится руководителями подразделений филиала. Эти уполномоченные лица проверяют правильность проведения мероприятий по контролю производства, соответствие проводимых работ действующим инструкциям, безопасность аппаратуры и инструментов, санитарное состояние всех помещений филиала.

- постоянный контроль. Предусматривает ежедневную проверку работником филиала состояния охраны труда. Он прежде всего проверяет исправность техники, грамотность применения СИЗ, состояние спецодежды, чистоту рабочего места, наличие средств пожаротушения.



Работа с персоналом филиала включает в себя:

- организацию профессионального, психофизиологического и медицинского отбора работников;
- обеспечение качества периодических и первичных (при приеме на работу) медицинских осмотров;
- обеспечение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей;
- организация подготовки персонала (обучение работников методам и приемам безопасного производства работ, проверка знаний, аттестация, стажировка, инструктаж);
- пропаганда и разъяснение персоналу политики, задач и нормативных требований в области охраны труда;
- установление определенных функций и обязанностей по охране труда для руководителей, специалистов, рабочих на всех уровнях управления учреждением;
- осуществление централизованного обучения и повышения квалификации персонала.

Сотрудники филиала обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ №1122н от 17.12.2010г. Выдача специальной одежды и обуви осуществляется на основании Приказа Минтруда России №997н от 9 декабря 2014 г.

Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах: в 2018 г. - на 82 рабочих местах, в 2019 г. - на 3 рабочих местах, 08.02.2022 г. – на 43 рабочих местах, 24.03.2023 г. – на 8 рабочих местах.

Выполняется программа производственного контроля.

Помещения филиала в полном объеме защищены системой автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, речевая система оповещения людей о пожаре). Приёмно-контрольный прибор ПКП ГРАНИТ-3 (цифровой дублирующий), автоматическая пожарная сигнализация установлена в помещении медицинского блока в кабинете № 117, расположенном на первом этаже. Имеется вывод сигнала о срабатывании системы на ПЦН Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

В каждом помещении установлены дымовые пожарные извещатели «ИП 212-45». Имеется система видеонаблюдения, выведенная в кабинет заведующего филиалом. При входе в отделения реабилитации, отделение милосердия установлены противопожарные, дымогазонепроницаемые двери ДП-1-EIS-60. Установки пожаротушения, системы дымоудаления и подпора воздуха отсутствуют. ХОВ, радиоактивные вещества в помещениях отсутствуют. Объект не газифицирован. Газовое хозяйство отсутствует. Электроснабжение централизованное, осуществляется от понижающего трансформатора (ТП-53) 1000кВА-6/0,4 кВ. От ТП-53 электроснабжение по двум электрическим кабелям, проложенным в траншее, поступает в электрощитовую, расположенную в приемной заведующего филиалом на первом этаже главного корпуса. При аварийном отключении электроснабжения существует возможность переключения с ВРУ-1 на ВРУ-2.

В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 устройство молниезащиты для здания не требуется.

**Здание главного корпуса** (спального корпуса) двухэтажное 1971 года постройки, II степени огнестойкости, безчердачное, размерами в плане 77,4 x 100 x 6,45 м. Количество выходов с первого этажа-18, центральный вход находится с южной стороны здания.

Стены и перегородки кирпичные, колонны кирпичные, перекрытие и покрытие выполнено из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены. Шесть железобетонных внутренних лестничных клеток I типа, кровля мягкая рулонная.

Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220-380В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Источник резервного питания отсутствует. Ввод в электрические щитовые кабельный от трансформаторной подстанции, расположенной на территории филиала. Электрощитовая расположена на первом этаже в кабинете приемной. Также возможно поэтажное отключение электроэнергии от РП, расположенных на лестничных площадках первого этажа. Вентиляция естественная, в столовой вытяжная.

В здании для целей пожаротушения установлено 14 пожарных кранов: (12 ПК расположены на этажах лестничных площадок, 1 ПК расположен в медицинском блоке и 1 ПК в столовой).

В здании Главного корпуса (спального корпуса) расположено:

Отделение милосердия (1 этаж северо-восточное крыло);

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов (1,2 отделение - 1 этаж; 3,4,5 отделение - 2 этаж);

Медицинский блок (1 этаж юго-восточное крыло).



**Здание столярной мастерской** одноэтажное II степени огнестойкости, безчердачное, размерами в плане 13 x 11 x 3,6 м. Количество выходов - 2. Стены и перегородки кирпичные, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит опирающихся на стены. Кровельное покрытие металлическое по деревянной обрешетке.

Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220-380В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Электрощитовая расположена в столярной мастерской. Вентиляция вытяжная и естественная.

В здании для целей пожаротушения пожарные краны не предусмотрены.

В здании столярной мастерской может находиться до 5 человек в дневное время в ночное время людей нет.

В здании расположены: столярная мастерская, подсобные помещения.

**Здание социально-бытовой ориентации** одноэтажное II степени огнестойкости, безчердачное, размерами в плане 20 x 7 x 3,6 м. Количество выходов -2. Стены и перегородки кирпичные, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит опирающихся на стены. Кровельное покрытие металлическое по деревянной обрешетке.

Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Электрощитовая расположена внутри здания. Вентиляция естественная.

В здании для целей пожаротушения пожарные краны не предусмотрены.

В здании социально-бытовой ориентации может находиться 8 детей и 1 работник в дневное время в ночное время людей нет.

В здании расположены: класс социально-бытовой ориентации, раздевалка, душ, санузел, подсобные помещения.

**Здание гаража №1** одноэтажное II степени огнестойкости, безчердачное, размерами в плане 19,5 x 6 x 3,6 м. Количество выходов - 2. Стены кирпичные, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены. Кровельное покрытие металлическое по деревянной обрешетке.

Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Отключение электроэнергии в здании осуществляется от рубильника, расположенного в нутрии гаража у входа. Вентиляция естественная.

В здании для целей пожаротушения пожарные краны не предусмотрены.

В здании гаража №1 может находиться 1 работник в дневное время, в ночное время людей нет.

Гараж рассчитан на 3 автомобиля.

**Здание гаража №2** одноэтажное II степени огнестойкости, безчердачное, размерами в плане 10,5 x 9,5 x 4,5 м. Количество выходов -2. Стены кирпичные, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены. Кровельное покрытие металлическое по деревянной обрешетке.

Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Отключение электроэнергии в здании осуществляется от рубильника, расположенного внутри гаража у входа. Вентиляция естественная.

В здании для целей пожаротушения пожарные краны не предусмотрены.

**Здание материального склада** одноэтажное II степени огнестойкости, безчердачное, размерами в плане 12 x 6,7 x 5 м. Количество выходов -1.

Стены кирпичные, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит опирающихся на стены. Кровельное покрытие металлическое по деревянной обрешетке.

Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Отключение электроэнергии в здании осуществляется от рубильника, расположенного внутри склада у входа. Вентиляция естественная.

В здании для целей пожаротушения пожарные краны не предусмотрены.

В здании материального склада может находиться 1 работник в дневное время в ночное время людей нет.

В здании храниться: мебель, мягкие модули, сломанная техника.

**Здание овощного склада** одноэтажное II степени огнестойкости, безчердачное. Количество выходов - 4.

Стены и перегородки кирпичные, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены. Кровельное покрытие металлическое по деревянной обрешетке.



Отопление центральное, электроснабжение централизованное напряжением 220В. Монтаж внутренней электропроводки скрытый. Отключение электроэнергии в здании осуществляется от рубильника, расположенного внутри склада у входа. Вентиляция естественная.

В здании для целей пожаротушения пожарные краны не предусмотрены.

В здании материального склада может находиться 3 работника в дневное время, в ночное время людей нет.

#### **Наружное противопожарное водоснабжение.**

На территории Глазовского ДДИ размещены два пожарный гидранта:

№ ПГ	Адрес	Напор в сети, атм.	Вид водопроводной сети	Диаметр сети, мм.	Водоотдача водопроводной сети, л/с.
1	Драгунова, 76 (на территории, западная сторона Главного корпуса)	2	кольцевая	100	30
2	Драгунова, 76 (на территории, восточная сторона Главного корпуса)	2	кольцевая	100	30

#### **Внутреннее противопожарное водоснабжение.**

Внутреннее противопожарное водоснабжение в Глазовском ДДИ осуществляется от 14 пожарных кранов, установленных на внутреннем водопроводе диаметром 50 мм.

Все пожарные краны укомплектованы согласно требований нормативных документов. Расход воды в пожарных кранах системы внутреннего противопожарного водопровода составляет не менее 2,5 литров в секунду.

Для повышения давления в сети противопожарного водопровода в здании насосы-повысители отсутствуют.

В ночное время территория филиала освещается прожекторами, установленными на фонарных столбах.

#### **Информация по проверкам**

В 4 квартале 2023 г. в филиале проверки не проводились.

#### **2. Материально-техническое обеспечение**

При входе на территорию филиала имеется вывеска с указанием наименования учреждения с тактильными обозначениями азбукой Брайля. Вход на территорию оборудован контрольно-пропускным пунктом.

У здания главного корпуса имеются оборудованные площадки для остановки специализированного транспорта, вход в здание оборудован пандусом и поручнями.

Учреждение оснащено всеми видами коммунально-бытового благоустройства, телефонной связью, имеется доступ к сети интернет, помещения учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности.

В коридорах филиала расположены информационные стенды, содержащие информацию о филиале, режиме работы, порядке и условиях оказания социальных услуг; перечень оказываемых социальных услуг; а также учредительные документы, лицензии, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность филиала. Воспитанники проживают в комфортных групповых помещениях (отделениях). Каждая группа обеспечена раздевалкой, туалетом и ванной. Спальни оборудованы стационарными кроватями с жестким основанием, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды, стульями. В составе групп имеются игровые комнаты, 11 классных комнат для занятий, кабинет социально-бытовой ориентировки, логопедический кабинет, кабинет музыки и ритмики, компьютерный класс, спортивный зал, сенсорная комната, лечебно-трудова мастерская (художественная), столярная мастерская. В помещениях созданы условия для всех видов детской деятельности: учебной, игровой, трудовой и самостоятельной деятельности.

#### **Первый этаж**

Комната для посещений рассчитана на 4 человека.

Отделение милосердия общей площадью 400 кв.м.

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов общей площадью 875 кв.м.

Санитарно-гигиеническая комната

Медицинский блок общей площадью 214 кв.м., в том числе физиокабинет – 32,3 кв.м., кабинет врача – 14,3 кв.м., приемно-карантинное отделение – 27,3 кв.м., изолятор – 24,1 кв.м.



Спортивный зал общей площадью – 81 кв. м., максимальная наполняемость - 70 человек. Имеет отдельный запасной выход. Оснащение: шведская стенка, мягкие модули, теннисный стол с соответствующим оборудованием, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, гимнастические, обручи, штанги, кегли, кольцоброс, бочка, маты, скакалки, ракетки теннисные, лыжи, палки лыжные, гантели, сетки волейбольные, футбольные.

Сенсорная комната общей площадью 49,7 кв.м. Оснащена сухим бассейном, воздушно-пузырьковой колонной, оптико-волоконным устройством «светящиеся разноцветные нити», наборами специальных тренажеров и оборудованием для коррекции различных видов восприятия инвалидами (осознания, обоняния, координации движений, слуха, зрения цветоощущения, слухоречевые).

Столовая общей площадью 335 кв.м., в том числе обеденный зал общей площадью 165,6 кв.м.

### **Второй этаж**

Отделение медико-социальной реабилитации общей площадью 1246 кв.м.

Учебные классы общей площадью 127,5 кв.м. Оснащение: доска ученическая, парты, стулья, дидактический материал для занятий, шкаф закрытый, шкаф застекленный, наглядные пособия.

Массажный кабинет общей площадью 9,4 кв.м. Кабинет оснащен аппаратом для контроля АД, массажной кушеткой, аптечкой для оказания первой помощи.

Кабинет музыки общей площадью 33,2 кв.м. Оснащение: стенка, 2 шкафа с наглядными пособиями, 2 стола, стулья (10 шт.), 3 тумбочки, учебная доска, телевизор, музыкальный центр (2 шт.), фортепиано, два аккордеона, два бубна, гитара, набор игрушечных музыкальных инструментов, проектор и экраном.

Медицинский кабинет общей площадью 15,7 кв.м. Кабинет оснащен аппаратом для контроля АД, весами медицинскими, кушеткой, аптечкой для оказания первой помощи.

Процедурный кабинет общей площадью 15,9 кв.м.

Зал лечебной физкультуры общей площадью 49,7 кв.м. Оснащение: шведская стенка, рельефная доска для коррекции ходьбы, тренажер «Наездник», массажный валик, коврик «Тип-топ», динамометр кистевой, гребной тренажер, универсальный и силовой тренажер.

Компьютерный класс общей площадью 49,9 кв.м., компьютеры имеют доступ к информационной системе и сети «Интернет».

Художественная мастерская общей площадью 32,3 кв.м. Оснащение: доска ученическая, парта ученическая (6 шт.), стулья (13 шт.), тумба, стенка, шифоньер, швейная машинка, мольберт, таблицы по изобразительному искусству, набор материалов для рисования, для работы с глиной, аппликаций, вязания, вышивания и др. творческих работ, природный материал, муфельная печь.

Кабинет логопеда общей площадью 19,7 кв.м. Оснащение: стенка с набором дидактического материала, зеркало для артикуляционной гимнастики, индивидуальные зеркала, 3 парты, 5 стульев, учебная доска, полки для демонстрации наглядного материала.

Кабинет социально-бытовой ориентировки. Оснащение: доска, 2 шкафа, 3 тумбочки, компьютерный стол, письменный стол, кухонный гарнитур, обеденный стол, наборы необходимой посуды, муляжи продуктов, овощей, фруктов, ученический стол, стулья, наборы наглядных пособий (семена цветов, природный материал и т.д.), канцелярские принадлежности, методическая литература, инвентарь обслуживающего труда, телевизор, аквариум.

Территория детского филиала оборудована игровой площадкой, волейбольным и футбольным полями, верандами.

Дорожное покрытие в филиале асфальтовое шириной 2,5-3 метра.

В филиале может находиться:

- в дневное время 109 получателей социальных услуг (из них 11 немобильных, 3 маломобильных, 3 колясочников) и 67 сотрудников;

- ночью 89 детей (из них 11 немобильных, 3 маломобильных, 3 колясочника) и 13 сотрудников;

- в праздничные и выходные дни 89 детей (из них 10 немобильных, 3 маломобильных, 3 колясочника) и 27 сотрудников.

Образовательные услуги предоставляются согласно требованиям следующих нормативных документов, Закон Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 года, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей", Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Постановлением от 28 сентября 2020 года

№ 28 «Об утверждении санитарных правил сп 2.4. 3648 – 20» «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Приказом Управления образования Администрации города Глазова от 31 августа 2015 г. № 193-ОД «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам». Все дети-инвалиды, проживающие в учреждении, обучаются по договору сГКОУ УР «Общеобразовательной школе №5города Глазова». Обучение воспитанников осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Услуги по дополнительному образованию предоставляются по программе дополнительного образования «И невозможное возможно» на основании действующей лицензии на дополнительное образование.

Питание воспитанников организовано согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения».

3. С целью недопущения распространения массовой заболеваемости инфекционными заболеваниями, медицинским персоналом учреждения ведется профилактическая работа:

- среди проживающих и сотрудников осуществляется вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний;

- среди проживающих и сотрудников медицинским персоналом проводятся беседы по данной тематике;

- ежедневно проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств;

- все помещения учреждения оснащены облучателями-рециркуляторами.

Заведующий филиалом



Т.Л. Мальшева